


**ACHSREGELUNG**

# OFFENER REGELKREIS

## ► Proportionalventil und Verstärkerelektronik



### Ventile


NG3-Mini	WDPFA03	1.10-65
NG4-Mini	BPW4x4	1.10-71
NG6	WDPFA06	1.10-75
NG10	APW4x10	1.10-90

### Elektronik

SD6-Verstärker (Option mit Profibus DP)	1.13-100
--	----------

Die Standardlösung mit viel Flexibilität

## ► Proportionalventil mit integrierter Verstärkerelektronik (DSV)




### Ventile (mit Option Verstärker)

NG4-Mini	BVW4x4	1.10-72
NG6	WDVFA06	1.10-80
NG10	WDVFA10	1.10-50501

(Option mit CANopen oder Profibus DP)

Die «All-in-one»-Lösung für den einfachen Einsatz

## ► Proportionalventil mit integrierter Verstärkerelektronik (DSV) und Kolbenlageregelung (LVDT)



### Ventile (mit Option Verstärker)


NG4-Mini	BRW4x4	1.10-70
NG6	WDRFA06	1.10-82

(Option mit CANopen oder Profibus DP)

Die Lösung für höhere Anforderungen an Geschwindigkeit und Wiederholgenauigkeit

# GESCHLOSSENER REGELKREIS

## ► Proportionalventil und Reglerelektronik



### Ventile


NG3-Mini	WDPFA03	1.10-65
NG4-Mini	BPW4x4	1.10-71
NG6	WDPFA06	1.10-75
NG10	APW4x10	1.10-90

### Elektronik

SD6-Regler Basic/Enhanced	1.13-105
(Option mit Profibus DP)	

Die Standard-Regler-Lösung, flexibel anpassbar an die Ansprüche der Anwendung

## ► Proportionalventil mit integrierter Reglerelektronik (DSV)




### Ventile (mit Option Regler)

NG4-Mini	BVW4x4	1.10-72
NG6	WDVFA06	1.10-80
(Option mit CANopen oder Profibus DP)		

Die «All-in-one»-Lösung für die einfache Reglungsaufgabe

## ► Proportionalventil mit integrierter Reglerelektronik (DSV) und Kolbenlageregelung (LVDT)




### Ventile (mit Option Regler)

NG6	WDRFA06	1.10-82
(Option mit CANopen oder Profibus DP)		

Die dynamische und präzise «All-in-one»-Reglerlösung

## ► Proportionalventil mit integrierter Verstärkerelektronik (DSV) und Kolbenlageregelung (LVDT) und Reglerelektronik



### Ventile (mit Option Verstärker)

NG4-Mini	BRW4x4	1.10-72
NG6	WDRFA06	1.10-80

### Elektronik

SD6-Regler Basic/Enhanced	1.13-105
(Option mit Profibus DP)	

Die Lösung für hohe Ansprüche an Positioniergenauigkeit, Signalaufösung und Flexibilität



Wandfluh AG  
Hydraulik + Elektronik  
Helkenstrasse 13  
Postfach  
CH-3714 Frutigen

Telefon +41 33 672 72 72  
Telefax +41 33 672 72 82

[sales@wandfluh.com](mailto:sales@wandfluh.com)  
[www.wandfluh.com](http://www.wandfluh.com)

**wandfluh.com**